

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP**  
**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES**

Processo nº: 075/2021

Modalidade: Pregão Presencial nº. 054/2021 – Registro de Preço

Edital nº: 054/2021

Tipo: Menor Preço Unitário

Objeto: **FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	100	Abaixador, de língua, espátula em madeira lisa, isto é com ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5. Embalagem: pacote com 100 unidades.	PCT C/ 100 UND	5,500	550,000
02	30	Ácido Peracético 2%	FRASCO 1000 ML	99,830	2994,900
03	100	Age (óleo de girassol) – óleo a base de AGE + vitamina A e E. Apresentação do produto deve obedecer a legislação atual vigente.	FRASCO 200 ML	9,983	998,300
04	50	Água oxigenada 10 vol.1000 ml. Apresentar dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº lote e registro da Anvisa	FRASCO 1000 ML	8,506	425,300
05	2.000	Agulha 13 X 4,5 , Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa Protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.	UND	0,173	346,000
06	5.000	Agulha 20 X 5,5 , Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa Protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.	UND	0,180	900,000
07	4.000	Agulha 25 X 7- Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.	UND	0,186	744,000
08	3.000	Agulha 25 X 8-Composta de cânula com bisel,	UND	0,186	558,000

		trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.			
09	10.000	Agulha 30 X 7 - Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.	UND	0,183	1830,000
10	2.000	Agulha 30 X 8 - Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.	UND	0,186	372,000
11	30.000	Agulha 40 X 12 - Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática. O Canhão permite acoplamento perfeito a seringa. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e esterilizada. Embaladas individualmente.	UND	0,183	5490,000
12	200	Algodão Hidrófilo 500 gramas, em rolo, cor branca, boa absorção, macio e inodoro, embalado em papel apropriado; o produto deverá estar acondicionado de forma a garantir sua integridade; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UND	16,550	3310,000
13	30	Almotolia escura 250 ml	UND	3,530	105,900
14	30	Almotolia transparente 250 ml	UND	3,530	105,900
15	05	Atadura de algodão ortopédico, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 150cm / de comprimento. o algodão deverá ser impregnado de substância aderente em uma das superfícies, afim de formar uma camada compacta de relativa impermeabilidade, oferecendo adequada proteção a pele do paciente contra a umidade do gesso, bordas com acabamento uniforme, manta uniforme, cor natural da fibra, embalada e acondicionada de acordo com o registro na Anvisa.	PCT	13,030	65,150
16	05	Atadura de algodão ortopédico, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 150cm / de comprimento. o algodão deverá ser impregnado de substância aderente em uma das superfícies, afim de formar uma camada compacta de relativa impermeabilidade, oferecendo adequada proteção a pele do paciente contra a umidade do gesso, bordas com acabamento uniforme, manta uniforme, cor natural da fibra, embalada e acondicionada de acordo com o registro na Anvisa.	PCT	15,830	79,150
17	05	Atadura de algodão ortopédico, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 150cm / de	PCT	20,160	100,800

		comprimento.o algodão deverá ser impregnado de substância aderente em uma das superfícies, afim de formar uma camada compacta de relativa impermeabilidade, oferecendo adequada proteção a pele do paciente contra a umidade do gesso, bordas com acabamento uniforme, manta uniforme, cor natural da fibra,embalada e acondicionada de acordo com o registro na Anvisa.			
18	300	Atadura de crepom 13 fios / cm <sup>2</sup> ,em tecido 100% algodão ou misto, com dimensões de <b>06 cm</b> de largura e 4,5 m de comprimento( em repouso ),as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamentos, classe tipo 1 elasticidade de 50%, enrolada uniformemente em maneira cilíndrica,embalado em embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056 e de acordo com a legislação atual vigente.	PCT C/12 UND	4,873	1461,900
19	400	Atadura de crepom 13 fios / cm <sup>2</sup> ,em tecido 100% algodão ou misto, com dimensões de <b>10 cm</b> de largura e 4,5 m de comprimento( em repouso ),as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamentos, classe tipo 1 elasticidade de 50%, enrolada uniformemente em maneira cilíndrica,embalado em embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056 e de acordo com a legislação atual vigente	PCT C/ 12 UND	7,640	3056,000
20	250	Atadura de crepom 13 fios / cm <sup>2</sup> ,em tecido 100% algodão ou misto, com dimensões de <b>15 cm</b> de largura e 4,5 m de comprimento( em repouso ),as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamentos, classe tipo 1 elasticidade de 50%, enrolada uniformemente em maneira cilíndrica,embalado em embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056 e de acordo com a legislação atual vigente.	PCT C/ 12 UND	8,343	2085,750
21	200	Atadura de crepom 13 fios/ cm <sup>2</sup> ,em tecido 100% algodão ou misto, com dimensões de <b>20 cm</b> de largura e 4,5 m de comprimento( em repouso ),as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamentos, classe tipo 1 elasticidade de 50%, enrolada uniformemente em maneira cilíndrica,embalado em embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento da NBR 14056 e de acordo com a legislação atual vigente.	PCT C/12 UND	15,133	3026,600

22	100	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre <b>G 14</b> , filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	3,766	376,600
23	100	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre <b>G 16</b> , filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	3,766	376,600
24	100	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre <b>G 18</b> , filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	3,766	376,600
25	600	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre <b>G 20</b> , filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	3,766	2259,600
26	1.000	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre <b>G 22</b> , filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	3,766	3766,000
27	1.000	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança, para acesso venoso periférico, radiopaco, descartável, calibre <b>G 24</b> , filtro hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, com retração total da agulha. Apresentar registro do produto na ANVISA.	UND	3,766	3766,000
28	500	Cateter Nasal Adulto Tipo Óculos p /oxigênio, medida única, esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em saco plástico. Apresentar responsável técnico, tipo de esterilização, data de validade, número de lote e registro da anvisa.	UND	3,950	1975,000
29	30	Clorexidina 1%, solução aquosa 1000 ML.	FRASCO 1000 ML	15,200	456,000
30	30	Clorexidina 2%, solução degermante 1000 ML.	FRASCO 1000 ML	28,133	843,990
31	15	Colar Cervical de Resgate G -O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir	UND	22,233	333,495

		<p>uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas;Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente; O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho;Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo:Tamanho Grande: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 12 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: verde. Apresentar registro do produto na Anvisa.</p>			
32	15	<p>Colar Cervical de Resgate M -O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas;Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente;O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho;Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo:Tamanho Médio: circunferência: 55,4 cm; altura anterior: 10,8 cm; altura posterior: 14,7 cm; Cor do velcro: laranja.. Apresentar registro do produto na Anvisa.</p>	UND	22,233	333,495
33	15	<p>Colar Cervical de Resgate P -O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas;Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o</p>	UND	22,233	333,495

		tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente;O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho;Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo:Tamanho Pequeno: circunferência: 55 cm; altura anterior: 10,3 cm; altura posterior: 14 cm; Cor do velcro: azul royal. Apresentar registro do produto na Anvisa.			
34	15	Colar cervical de resgate PP - O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como cirurgia de liberação das vias aéreas;Deverá possuir 04 aberturas para ventilação no painel traseiro; Deverá possuir pino de referência dimensionador que permita verificar o tamanho que deverá ser usado no paciente; O colar deve ter resistência para suportar o peso da cabeça e impedir o movimento de sua extensão/flexão; Deverá ser totalmente radioluciente;O velcro será colorido nas condições do quadro abaixo para identificação do tamanho; Seguirá as medidas e a coloração do velcro, conforme identificado abaixo:Tamanho PP: circunferência: 55 cm; altura anterior: 9,2 cm; altura posterior: 13,3 cm; Cor do velcro: lilás. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	22,233	333,495
35	200	Coletor de Urina Sistema Fechado - Com válvula antirefluxo,sistema de sustentação, tubo para drenagem,pinça corta fluxo, conector universal, filtro hidrófobo,tampa protetora e sistema de esvaziamento. Atóxico, estéril, apresentar na embalagem dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº de lote e registro da Anvisa.	UND	6,180	1236,000
36	1.000	Coletor material perfuro-cortante, capacidade 07 litros confeccionado em material resistente a perfuração impermeável com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Tem como finalidade de uso o desprezo de materiais com resíduo infectante.	UND	7,190	7190,000
37	30	Coletor universal, transparente de poliestireno cristal, tampa com rosca, capacidade 80 ml.	PCT C/ 100	53,333	1599,990
38	02	Compressa Cirúrgica -Campo Operatório não estéril 45 cm x 50cm - Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização,procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro de normas,	PCT C/ 50	120,000	240,000

		resp. técnico e nº registro da Anvisa.			
39	40.000	Compressa de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm tecido 100 % algodão, 05 dobras, 08 camadas e 13 fios por cm <sup>2</sup> , sem falhas e ou fiapos soltos. Apresentando perfeita Uniformidade entre as dobras. Embalagem em papel grau cirúrgico transparente em um dos lados, estéril, identificação de acordo com a resolução vigente	PCT C/ 10	0,806	32240,000
40	30	Curativo Antisséptico de Bandagem	CX C/ 500 UND	18,233	546,990
41	10	Detergente enzimático não iônico contendo 5 enzimas para limpeza de artigos médicos hospitalares biodegradável ph neutro não corrosivo para metais, de ação rápida, sem odor e incolor. Diluição de no máximo 2 ml tanto para limpeza manual como automatizada.possuir documento que comprove estabilidade das enzimas,emitido por laboratório independente e habilitado para este fim. obs: só será aceito o laudo de estabilidade com queda de atividade enzimática inferior a 20%. Os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo 2/3 do prazo de validade total da data de entregas.	FRASCO C/ 1000ML	28,066	280,660
42	10	Dreno de Torax nº 28 INFANTIL	UND	30,300	303,000
43	10	Dreno de Torax nº 38 adulto	UND	30,300	303,000
44	200	Eletrodo Adesivo para Eletro-Estimulação, flexível, reutilizável, no tamanho 05 x 05 cm da Marca: CARCI. Embalagem com dados de identificação do produto data de fabricação, prazo de validade. Apresentar Registro do produto na ANVISA.	PCT C/ 04 UND	33,133	6626,600
45	500	Eletrodo de espuma de polietileno para ECG, coberto com adesivo acrílico hipoalergenico em uma das faces e laminado com fita de polipropileno impresso na outra face; gel condutivo adesivo. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	PCT C/ 50 UND	24,033	12016,500
46	9.000	Equipo macro gotas, para infusão por gravidade de soluções endovenosas e medicamentos com injetor lateral,ponta perfurante, câmara transparente e flexível para gotejamento, tubo de PVC, conector distal universal, pinça rolete para controle do fluxo, extensão mínima 1,20 metros fabricado conforme norma ABNT NBR 14041e RDC 45.Embalagem estéril impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade . Apresentar registro do produto na Anvisa	UND	1,710	15390,000
47	100	Equipo micro gotas, para infusão por gravidade de soluções endovenosas e medicamentos com injetor lateral,ponta perfurante, câmara transparente e flexível para gotejamento, tubo de PVC, conector distal universal, pinça rolete para controle do fluxo, extensão mínima 1,20 metros fabricado conforme norma ABNT NBR 14041e RDC 45.Embalagem estéril impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade . Apresentar registro do	UND	2,050	205,000

		produto na Anvisa			
48	1.000	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO 1802P Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais -Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luer slip ou escalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização. Cor azul (específica para produtos de nutrição enteral) Estéril; - Atóxico; - Apirogênico	UND	1,906	1906,000
49	500	Escova para coleta de material endocervical, com haste flexível octavada 16 cm com cerdas macias de nylon levemente cônico de 2cm. Possuir ponta protegida com silicone. Comprimento total 18cm. Uso único, estéril. Embalado em papel grau cirúrgico+filme polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto, promova barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual e vigente. Apresentar registro do produto na Anvisa.	UND	0,300	150,000
50	300	Esparadrapo impermeável, 10 cm x 4,5m. Confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, na cor branco, isento de substâncias alergênicas. Apresentado em carretel plástico, com capa protetora. Fácil de rasgar e com fixação adequada, na embalagem deverá conter lote	UND	10,996	3298,800
51	10	Espátula de Ayres em madeira com ausência de farpas, descartável. Fabricada em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal, ponta semi aguda. Indicada para curativo uterino. Tamanho: 24,5cm	PCT C/ 100 UND	8,500	85,000
52	200	Especulo vaginal descartável grande não estéril especulo vaginal descartável grande não estéril; com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas com aproximadamente 36mm em sua maior largura distal, 46mm em sua maior largura proximal, 116mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos à pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega.	UND	1,873	374,600
53	500	Especulo vaginal descartável médio não estéril especulo vaginal descartável médio não estéril; com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade	UND	1,773	886,500

		proximal, dispositivo cilindrico em uma das valvas com aproximadamente 33mm em sua maior largura distal, 30mm em sua maior largura proximal, 116mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos à pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega			
54	300	Especulo vaginal descartável pequeno não estéril especulo vaginal descartável pequeno não estéril; com parafuso rosqueado e acoplado, sua extremidade proximal, dispositivo cilindrico em uma das valvas com aproximadamente 29mm em sua maior largura distal, 24mm em sua maior largura proximal, 110mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Rigoroso controle de qualidade, evitando quebras e ferimentos à pacientes. Embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega.	UND	1,700	510,000
55	02	Fio para sutura, catgut cromado n. 4-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 1/2 circulo, cilíndrica.A sutura de Catgut Cromado é estéril, absorvível e composta de tecido conjuntivo purificado de origem animal, com serosa bovina selecionada, cortada em fitas uniformes, tratadas de forma mecânica, física e química, resultando em fios de coloração marrom podendo ser providos ou não de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas Cirúrgicas absorvíveis.	CAIXA C/24 UND	110,333	220,666
56	03	Fio para sutura, catgut simples n. 3-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 1/2 circulo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/24 UND	110,333	330,999
57	03	Fio para sutura, catgut simples n. 4-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 1/2 circulo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel	CAIXA C/24 UND	110,333	330,999

		aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, Na embalagem de devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.			
58	03	Fio para sutura, catgut simples n. 5-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 1/2 circulo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, Na embalagem de devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/24 UND	110,333	330,999
59	03	Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 2-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem de devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/24 UND	50,326	150,978
60	10	Fio para sutura, em nylon monofilamentar preto n. 3-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem de devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/24 UND	50,326	503,260
61	10	Fio para sutura, em nylon monofilamentar preto n. 4-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem de devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/24 UND	50,326	503,260
62	03	Fio para sutura, em nylon monofilamentar preto n. 5-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem de devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/24	50,326	150,978
63	03	Fio para sutura, em nylon monofilamentar preto n. 6-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau	CAIXA C/24 UND	50,666	151,998

		cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro do produto na Anvisa.			
64	100	Fita adesiva hospitalar, crepe, na cor bege, dimensão 19 mm x 50 m Embalagem individual.	UND	4,320	432,000
65	150	Fita microporosa, impermeável, flexível, com contato adesivo, dimensões 100mm x 10m c/ capa. Embalagem: carretel com 100 mm x 10 mm. Na embalagem deverá conter lote e validade. Apresentar registro do produto na Anvisa	UND	11,330	1699,500
66	200	Fita microporosa, impermeável, flexível, com contato adesivo, dimensões 50mm x 10m c/ capa. Embalagem: carretel com 50 mm x 10 m .Na embalagem deverá conter lote e validade. Apresentar registro do produto na Anvisa	UND	6,883	1376,600
67	150	Fita microporosa, impermeável, flexível, com contato adesivo, dimensões 25mm x 10m c/ capa. Embalagem: carretel com 25 mm x 10 m .Na embalagem deverá conter lote e validade. Apresentar registro do produto na Anvisa	UND	3,380	507,000
68	05	Frasco Coletor Para Dreno De Torax Sistema Mediastinal Para Drenagem - Frasco Sistema Coletor de Drenagem de Torax 2000ml - Escala graduada Capacidade: 1000 ml Tampa de rosca Extensão em PVC Cristal Pinça Corta-fluxo Mola plástica Selo d'água Conector escalonado Alça para transporte e fixação.	UND	18,200	91,000
69	800	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - CAPAC. 300 ML (FRASCO DIET) Frasco diet. p/ dieta enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50 ML crescente e decrescente, atóxico, possui etiqueta adesiva p/ identificação completa do paciente, de uso único, embalado individualmente em saco plástico.	UND	1,326	1060,800
70	05	Gel para transmissão de impulso elétrico	GALÃO 5 LITROS	38,133	190,665
71	20	Grau cirúrgico 10 cm	ROLO C/ 100 MTS	57,963	1159,260
72	10	Grau cirúrgico 15 cm	ROLO C/ 100 MTS	90,500	905,000
73	10	Grau cirúrgico 20 cm	ROLO C/ 100 MTS	109,333	1093,330
74	05	Lamina de bisturi, número 11, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a	CAIXA C/ 100 UND	49,966	249,830

		esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica. Apresentar registro do produto na Anvisa.			
75	03	Lamina de bisturi, número 15, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/ 100 UND	49,933	149,799
76	03	Lamina de bisturi, número 24, em aço carbonato, para procedimentos vasculares e arteriais, que permita a realização de cortes suaves, fácil identificação de sua área de corte, através da diferença de tonalidade da lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de lâmina cortante, com pequeno declive na parte superior, descartável, estéril, embalada individualmente em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica. Apresentar registro do produto na Anvisa.	CAIXA C/ 100 UNID	49,933	149,799
77	300	Lençol descartável 70 x 50 cm - branco	UND	11,530	3459,000
78	2000	Lençol descartável 20 g/m <sup>2</sup> c/ Elástico Branco – 2,00m x 90 cm	UND	2,600	5200,000
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 149.922,38</b>		